

CENÍK POŽÁRNÍCH OCELOVÝCH DVEŘÍ

1. Systém JANSEN

1. 1 JANSEN ECONOMY

Jedná se systém ocelových profilů s hloubkou 50 resp. 60 mm pro neizolované dveře, okna a stěny.

Jednoduché profily umožňují velmi rychle zhotovit jedno- nebo dvoukřídlé dveře, právě tak jako pevná zasklení. Zevnitř i zvenku průběžná drážka u plošně spojených konstrukcí dodává systému lehkost. Všechna dveřní křídla jsou opatřena dvojitým dorazovým těsněním odolné proti plamenům.

Odolnost vůči vloupání, průstřelu, kouři dle DIN 18095, stupeň odolnosti vůči požáru EW 30 - tyto vlastnosti rozhodly o tom, že tato série se stavební hloubkou 50 mm resp. 60 mm se stala jedním z nejčastěji používaných systémů.

OCELOVÉ DVEŘE požární i nepožární, odolnost EW30- EW90, EW- S

Profilový systém: JANSEN ECONOMY

Rozměr: jednokřídlé- 900/ 2 100 mm

Kování: nerezové stavební klika/ klika, zámek EUROPORTAL, zavírač BRANO P100

Zasklení: čiré jednoduché protipožární sklo ANTIFIRE 16 mm*

Cena jednokřídlých dveří: 32 720 Kč/ ks bez DPH

Profilový systém: JANSEN ECONOMY

Rozměr: dvoukřídlé- 1 600/ 2 100 mm

Kování: nerezové stavební klika/ klika, zámek EUROPORTAL, zavírač BRANO P100

Zasklení: čiré jednoduché protipožární sklo ANTIFIRE 16 mm*

Cena dvoukřídlých dveří: 53 340 Kč/ ks bez DPH

* lze použít levnější variantu požárního skla PILKINGTON 6 mm

1. 2 JANSEN JANISOL

Jedná se o systém ocelových profilů pro dveře a stěny s přerušeným tepelným mostem. Složené izolované profily jsou vytvořeny ze dvou ocelových částí, které jsou spojeny vysoce kvalitním izolátorem.

Všechna křídla těchto typů konstrukcí jsou vybavena dvojitým dorazovým těsněním. Vzhled dveří Janisol je prakticky stejný jako u dveří Economy a dveří Janisol 2 EI 30. Tato skutečnost garantuje projektantovi jednotný vzhled konstrukce i při různých požadavcích.

OCELOVÉ DVEŘE požární, odolnost EI 15- EI 45

Profilový systém: JANSEN JANISOL II

Rozměr: jednokřídlé- 900/ 2 100 mm

Kování: nerezové stavební klika/ klika, zámek EUROPORTAL, zavírač BRANO P100

Zasklení: čiré jednoduché protipožární sklo ANTIFIRE 22 mm

Cena jednokřídlých dveří: 58 880 Kč/ ks bez DPH

Profilový systém: JANSEN JANISOL II

Rozměr: dvoukřídlé- 1 600/ 2 100 mm

Kování: nerezové stavební klika/ klika, zámek EUROPORTAL, zavírač BRANO P100

Zasklení: čiré jednoduché protipožární sklo ANTIFIRE 22 mm

Cena dvoukřídlých dveří: 97 390 Kč/ ks bez DPH

OCELOVÉ DVEŘE požární, odolnost EI 60

Profilový systém: JANSEN JANISOL III

Rozměr: jednokřídlé- 900/ 2 100 mm

Kování: nerezové stavební klika/ klika, zámek EUROPORTAL, zavírač BRANO P100

Zasklení: čiré jednoduché protipožární sklo ANTIFIRE 28 mm

Cena jednokřídlých dveří: 116 600 Kč/ ks bez DPH

Profilový systém: JANSEN JANISOL III

Rozměr: dvoukřídlé- 1 600/ 2 100 mm

Kování: nerezové stavební klika/ klika, zámek EUROPORTAL, zavírač BRANO P100

Zasklení: čiré jednoduché protipožární sklo ANTIFIRE 28 mm

Cena dvoukřídlých dveří: 199 250 Kč/ ks bez DPH

Na požární odolnost EI 60 je nutné připočíst 18 000 Kč na přepočet atestu (TAZÚS)

2. Protipožární ocelové dveře- HAPI

2. 1 Protipožární ocelové dveře- HAPI- plné

Jedná se o plné ocelové dveře do typové zárubně (výška 1 970 mm).

K základní ceně je v případě povrchové úpravy polyuretanovou práškovou barvou KOMAXIT nutno přičíst částku uvedenou v tabulce. Barva KOMAXIT je v kvalitě pro venkovní použití. Požadovaná povrchová úprava je dle vzorníku RAL.

V ceně je zahrnuto: dveřní křídlo, základní nátěr, zámek HOBES pro FAB vložku

V ceně není zahrnuto: kování, FAB vložka, typová zárubeň, zavírač

Příplatek: dveře s pozinkovaných plechů + 1 000 Kč/ křídlo
navýšení na rozměr výšky 2 100 mm + 1 000 Kč/ křídlo
příplatek za kouřotěsnost + 3 000 Kč/ křídlo

Ceník jednokřídlych dveří

	EW, EI 30	EI, EW 45	EW 60	KOMAXIT
600 mm	5 850,-	7 250,-	7 700,-	1 000,-
700 mm	5 850,-	7 250,-	7 700,-	1 000,-
800 mm	6 250,-	7 900,-	8 350,-	1 000,-
900 mm	6 500,-	7 900,-	8 350,-	1 000,-
1 000 mm	7 350,-	8 550,-	9 200,-	1 200,-
1 100 mm	7 900,-	8 550,-	9 200,-	1 200,-

Ceník dvoukřídlych dveří

	EW, EI 30	EI, EW 45	EW 60	KOMAXIT
1 250 mm	13 900,-	16 700,-	16 950,-	2 000,-
1 450 mm	14 500,-	17 350,-	17 600,-	2 000,-
1 600 mm	15 000,-	18 500,-	18 250,-	2 000,-
1 800 mm	15 400,-	19 200,-	19 400,-	2 000,-

2. 2 Protipožární ocelové dveře- HAPI- prosklené

Jedná se o plné ocelové dveře do typové zárubně (výška 1 970 mm).

K základní ceně je v případě povrchové úpravy polyuretanovou práškovou barvou KOMAXIT nutno přičíst částku uvedenou v tabulce. Barva KOMAXIT je v kvalitě pro venkovní použití. Požadovaná povrchová úprava je dle vzorníku RAL.

V ceně je zahrnuto: dveřní křídlo, základní nátěr, zámek HOBES pro FAB vložku

V ceně není zahrnuto: kování, FAB vložka, typová zárubeň, zavírač

Příplatek: dveře s pozinkovaných plechů + 1 000 Kč/ křídlo
navýšení na rozměr výšky 2 100 mm + 1 000 Kč/ křídlo
příplatek za kouřotěsnost + 3 000 Kč/ křídlo

Ceník jednokřídlych dveří prosklených z 1/ 3- čiré sklo jednoduché

	EW 30	EI 30	KOMAXIT
600 mm	13 850,-	14 850,-	1 400,-
700 mm	14 300,-	15 450,-	1 400,-
800 mm	15 150,-	16 550,-	1 400,-
900 mm	15 800,-	17 500,-	1 400,-
1 000 mm	17 100,-	19 050,-	1 400,-
1 100 mm	18 100,-	20 300,-	1 400,-

Ceník jednokřídlych dveří prosklených ze 2/ 3- čiré sklo jednoduché

	EW 30	EI 30	KOMAXIT
600 mm	15 400,-	17 200,-	1 400,-
700 mm	16 250,-	18 600,-	1 400,-
800 mm	17 550,-	20 350,-	1 400,-
900 mm	18 600,-	21 980,-	1 400,-
1 000 mm	20 350,-	24 250,-	1 400,-
1 100 mm	21 700,-	26 150,-	1 400,-

Další ujednání

- jednotlivé cenové kalkulace je nutné konzultovat s cenovým specialistou firmy
- zavírače, kování jsou účtovány dle typu a skutečně vynaložených nákladů
- v případě dodávky na určené místo účtujeme dopravu dle dohody
- protipožární uzávěry jsou dodávány s příslušným atestem- po uhrazení zakázky
- do uhrazení zakázky objednavatelem je zboží majetkem zhotovitele
- veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH
- termíny dodání jsou dle dohody

Platnost ceníku od 1. 6. 2007 do vydání ceníku nového.

Ceník zpracoval: Bc. Pavel Jadrný